

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ

Kính gửi: Quý khách hàng

Trước hết, chúng tôi chân thành cảm ơn Quý cơ quan đã dành thời gian để chúng tôi có thể giới thiệu sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.

Công ty TNHH Kinh Doanh Ô tô 233, là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối xe ô tô tải nặng và Sơ Mi Rơ Moóc, xe chuyên dùng, xe tưới nước rửa đường, xe chở xăng dầu, xe quét hút bụi, xe tải gắn cầu, **xe cứu thương**, xe chở bệnh nhân... các loại, với hệ thống đại lý bán hàng và dịch vụ bảo hành trên toàn quốc.

Sau đây, chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý khách hàng bản chào hàng cùng với các chi tiết liên quan việc mua xe tưới nước rửa đường mà chúng tôi cung cấp như sau:

I. Hình ảnh minh họa:





II. Mô tả hàng hóa và giá cả:

TT	CHỦNG LOẠI- QUY CÁCH- CHẤT LƯỢNG	Đơn giá (VNĐ)	SL	Thành tiền (VNĐ)
1	<p><u>Xe Ô Tô Cứu Thương Ford Transit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhân hiệu: Ford - Model: AAK5044XJHJX6 - Tọng trọng: 2,490 kg - Tải trọng: 3,510 kg - Kích thước bao (D x R x C): 5341 x 2032 x 2460 mm - Màu : Trắng - Xe mới 100% nhập khẩu nguyên chiếc 2024 tại Trung Quốc. 	1.150.000.000	01	1.150.000.000
Cộng:				1.150.000.000
<i>(Bằng chữ: Một tỷ một trăm năm mươi triệu đồng chẵn)</i>				

***Ghi chú:

- ✓ Giá trên đã bao gồm VAT không bao gồm các chi phí đăng ký lưu hành xe, thuế trước bạ, bảo hiểm,...các chi phí phát sinh khác.
- ✓ Giá bán có thể thay đổi theo tỷ giá USD/VNĐ tại thời điểm thanh toán
- ✓ Khi bàn giao xe, bên Bán sẽ giao cho bên Mua toàn bộ các giấy tờ liên quan đến chiếc xe như: Hóa đơn, giấy chứng nhận chất lượng xe xuất xưởng để bên Mua làm thủ tục đăng ký xe

III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

	NỘI DUNG	THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE
I	YÊU CẦU CHUNG	
	Loại xe/Model:	Ford AAK5044XJHJX6
	Hãng sản xuất:	FORD
	Nước sản xuất:	China
	Năm sản xuất:	Năm 2024, xe mới 100%, nhập khẩu nguyên bản từ nhà sản xuất

	Tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất:	ISO 9001
	Tiêu chuẩn khí thải:	Euro 6
	Số chỗ (ngồi + nằm):	8 người (7 ngồi + 1 nằm)
	Thời gian bảo hành:	24 tháng hoặc 100.000km tùy theo điều kiện nào đến trước
	Màu sơn:	Trắng
II	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CƠ BẢN	
1	KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG	
	Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)	5341 x 2032 x 2460
	Chiều dài cơ sở (mm)	3300
	Khoảng sáng gầm xe (mm)	187
	Bán kính quay vòng tối thiểu (m)	6,5
	Trọng lượng không tải (kg)	2490
	Trọng lượng toàn tải (kg)	3510
	Dung tích bình nhiên liệu (Lít)	80
	Vệt bánh trước/vệt bánh sau	1736/1720
2	ĐỘNG CƠ, HỘP SỐ...	
	Động cơ	DURATOR
	Nhiên liệu sử dụng	Diezel
	Loại động cơ	4 xi lanh thẳng hàng
	Dung tích xi lanh (cc)	1998
	Công suất cực đại (Kw/ps)	105/142,8
	Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm)	355/1400-3200
	Hộp số	Số sàn, 5 số tiền +1 số lùi
	Hệ thống dẫn động	Một cầu, dẫn động cầu trước
	Trợ lực lái	Có, thủy lực
	Thông số lốp	215/75R16 LT
	Hệ thống tay lái	Tay lái thuận (Bên trái xe ô tô)
3	HỆ THỐNG TREO	
	Hệ thống treo trước	Độc lập/lò xo trụ, thanh cân bằng, ống giảm chấn thủy lực
	Hệ thống treo sau	Phụ thuộc, lá nhíp, ống giảm chấn thủy lực
4	HỆ THỐNG PHANH	
	Phanh trước	Phanh đĩa
	Phanh sau	Phanh đĩa
	Hệ thống chống bó cứng phanh	Có, ABS
	Phân bố lực phanh điện tử	Có, EBD

5	THIẾT BỊ, PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN THEO XE	
	Điều hòa nhiệt độ khoang lái và khoang bệnh nhân	Có, hai dàn độc lập
	Cửa sổ khoang lái điều khiển điện	Có, 01 bộ
	Túi khí bảo vệ lái xe và người ngồi phía trước	Có, 01 bộ
	Tựa đầu phía trước	Có, 03 bộ
	Dây đai an toàn phía trước	Có, 03 bộ
	Khóa cửa trung tâm	Có, 01 bộ
	Điều khiển từ xa	Có, 02 bộ
	Đồng hồ hiện thị tốc độ	Có, 01 cái
	Đồng hồ báo nhiệt độ máy	Có, 01 cái
	Đồng hồ báo mức nhiên liệu	Có, 01 cái
	AM/FM Radio/CD/USB	Có, AM/FM Radio SD, màn hình cảm ứng
	Màn hình + Camera lùi	Có, 01 bộ
	Cảm biến lùi	Có, 01 bộ
	Gương chiếu hậu bên ngoài	Có, 02 chiếc
	Gương chiếu hậu bên trong	Có, 01 chiếc
	Chắn nắng phía trước	Có, 02 cái
	Rửa kính phía trước	Có, 01 bộ (gồm bình chứa dung dịch và cơ cấu phun dung dịch)
	Gạt mưa	Có, 02 cái
	Sấy kính phía trước	Có, 01 bộ
	Hệ thống Intercom liên lạc giữa khoang lái và khoang bệnh nhân	Có, 01 bộ
	Có Micro phục vụ công tác tuyên truyền	Có, 01 bộ
	Bánh xe dự phòng	Có, 01 bộ (gồm lốp và vành bánh xe)
	Bộ dụng cụ sửa chữa tiêu chuẩn	Có, (gồm kích, tuýp mở lốp và tay quay kích)
	Sách hướng dẫn sử dụng	Có, 02 quyển (tiếng Việt và tiếng Anh)
	Đèn quay hoặc đèn chớp phát sáng màu đỏ gắn trên nóc xe	Có, 01 bộ đèn LED màu đỏ phát tín hiệu ưu tiên gắn trên nóc xe phía trước
	Còi phát tín hiệu ưu tiên	Có, loại đa tần
6	TRANG BỊ BÊN TRONG KHOANG BỆNH NHÂN	Đáp ứng thông tư 27/2017/TT-BYT ngày 28/06/2017 của Bộ Y tế
	Vách ngăn giữa khoang lái và khoang bệnh nhân có cửa sổ trượt	Có, 01 bộ vách ngăn có cửa sổ kính trượt
	Cáng chính: Loại trượt, có dây đai an toàn, có bánh xe	Có, 01 bộ (Loại trượt, có dây đai an toàn, có bánh xe, chân tự bung/gập khi đưa bệnh nhân lên xuống xe)
	Cáng phụ	Có, 01 cái

Hộc, giá, kệ tủ đựng chuyên dụng để lắp đặt trang thiết bị y tế, thuốc, y dụng cụ, hệ thống oxy	Có, hệ thống tủ gồm nhiều ngăn đựng thiết bị y tế, thuốc, y dụng cụ, hệ thống oxy
Tấm nhựa lót sàn xe	Có, sản được phủ lớp Vinyl trong ngành y tế chống ăn mòn, chống thấm nước
Búa thoát hiểm	Có, 01 chiếc
Bộ đổi nguồn Inverter (1000 W)	Có, 01 bộ đổi nguồn Inverter 1000W + 03 ổ cắm điện 220V/AC cho thiết bị y tế
Ổ cắm điện 12V/DC	Có, 03 ổ cắm điện 12V/DC cho thiết bị y tế
Bảng điều khiển trung tâm với phím bấm mềm	Có, 01 bộ
Đèn chiếu sáng trong xe	Có, đèn led và đèn huỳnh quang
Đèn led phát tín hiệu ưu tiên màu đỏ hai bên sườn xe	Có, 02 bộ đèn Led màu đỏ phát tín hiệu ưu tiên hai bên sườn xe
Đèn chiếu sáng phía sau giúp lên xuống cang dễ dàng	Có, 01 chiếc đèn led
Đèn chiếu sáng bên cửa giữa phục vụ cấp cứu ban đêm	Có, 01 chiếc đèn led
Đèn khử khuẩn khoang bệnh nhân	Có, 01 chiếc đèn khử khuẩn bằng tia cực tím
Quạt thông gió khoang bệnh nhân	Có, 01 chiếc
Hai bên thành và trần khoang bệnh nhân bằng nhựa ABS	Có, Hai bên thành và trần khoang bệnh nhân bằng nhựa ABS
Cửa kính ở cửa bên	Có, 01 bộ
Hệ thống oxy âm tường (02 bình x 10 lít có kẹp chống sóc)	Có, 01 hệ thống oxy âm tường (02 bình x 10 lít có kẹp chống sóc)
Cổng kết nối nhanh hệ thống oxy và máy thở	Có, 01 bộ
Lưu lượng kế và bình làm ẩm oxy	Có, 01 bộ
Giá treo bơm tiêm điện/máy truyền dịch	Có, 01 bộ
Thùng đựng rác và vật sắc nhọn	Có, 01 cái
Ghế ngồi cho bác sỹ phía đầu cang	Có, có 01 dây đai an toàn
Ghế cho nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân	Có, 01 chiếc 3 chỗ ngồi có 3 dây đai an toàn
Hộc để đồ dưới băng ghế	Có, 01 bộ
Móc treo dịch chuyên	Có, 01 bộ
Tay nắm kiểu dọc trên trần khoang bệnh nhân	Có, 01 cái
Tay vịn lên xuống tại cửa sau, cửa hông khoang bệnh nhân	Có, 02 cái
Bệ đỡ cang bằng thép không gỉ, cố định cang chắc chắn trên sàn xe	Có, 01 cái
Cánh chính có bánh xe, chân tự gập khi lên xuống xe	Có, 01 cái

Tấm đỡ cáng giúp lên xuống xe dễ dàng	Có, 01 cái
---------------------------------------	------------

IV. Phương thức thanh toán

2.1 Điều kiện thanh toán:

2.1.1: Bằng tiền mặt:

- *Thanh toán lần 1:* Ngay sau khi ký hợp đồng Bên mua đặt cọc cho Bên bán số tiền tương đương 50% tổng giá trị hợp đồng, ngay sau khi ký kết hợp đồng để hợp đồng có hiệu lực
- *Thanh toán lần 2:* Bên mua thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng còn lại cho Bên bán trước khi nhận xe và giấy tờ kèm theo xe.

2.1.2: Trả góp qua ngân hàng:

- Thanh toán lần 1: Thanh toán 30% tiền đối ứng hoặc số tiền vốn tự có và có cam kết vay vốn của ngân hàng bản gốc thì cho khách hàng mượn hồ sơ xe đi đăng ký để làm thủ tục giải ngân với ngân hàng.
- Thanh toán lần 2: Ngân hàng giải ngân theo cam kết, khi bên Bán nhận đủ 100% số tiền theo hợp đồng thì giao xe cho bên Mua:

2.2 *Đồng tiền thanh toán:* Bên mua thanh toán cho Bên bán bằng Việt Nam đồng. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của bên mua.

V. Giao hàng

- Thời gian giao xe: Ngay sau khi nhận đủ 100% giá trị hợp đồng.
- Địa điểm giao xe: Tại địa chỉ bên bán

VI. Khuyến mại

- Bên bán hỗ trợ tư vấn cho bên mua về các dịch vụ có liên quan như: làm thủ tục mua xe trả góp, thuê mua tài chính, đăng ký xe, khám lưu hành xe, lắp đặt thiết bị định vị, làm phù hiệu vận tải

VII. Bảo hành

Bên Bán sẽ có trách nhiệm tổng kiểm tra trước khi xuất xưởng xe bảo hành trong phạm vi 12 tháng kể từ ngày hai bên có biên bản bàn giao xe. Những tiêu chuẩn và điều kiện bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. Bên bán với nhà sản xuất cùng phối hợp thực hiện.

- Địa điểm bảo hành: Tại bất cứ trạm bảo hành của Hyundai trên toàn quốc do Bên bán chỉ định.

Lưu ý: Các điều khoản cụ thể sẽ được ghi rõ trong hợp đồng mua bán giữa hai bên!

Báo giá này có giá trị trong vòng 15 ngày kể từ ngày gửi báo giá.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng đến sản phẩm của chúng tôi và mong sớm nhận được sự phục đáp của Quý khách hàng.

Rất mong được phục vụ Quý khách hàng!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY